

**รายงานสรุปผลการประเมินการตระหนักรู้และการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และกระดาษ
อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17)**

ตามที่อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17) ได้กำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานของอาคาร 17 แล้วนั้น คณะกรรมการหมวด 3 ได้สื่อสารและรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น e-mail, Line กลุ่ม, ป้ายรณรงค์, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรรับทราบและตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้โดยทั่วถึงกัน จากการสังเกตพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากรหลังจากรับทราบมาตรการ พบว่าบุคลากรมีการใช้ทรัพยากรลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากการเก็บสถิติรายเดือน พบว่าในปี 2565

1. ปริมาณการใช้น้ำลดลง 3,001.83 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.00 เมื่อเทียบกับปี 2562 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 2
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 59,159 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 76.62 เมื่อเทียบกับปี 2562 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 2
3. ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในปี 2565 พบว่า อาคาร 17 ไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเลย ลดลงร้อยละ 100
4. ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 5.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.00 เมื่อเทียบกับปี 2562 บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 2

เหตุผลที่นำปริมาณการใช้ทรัพยากรเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในปี 2563-2564 เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนแบบออนไซต์แต่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน ทำให้หอสมุดฯ จึงปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยจึงได้ปิดพื้นที่งดการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานจึงได้นำสถิติของปี 2562 มาเปรียบเทียบกับแทน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดเรียนออนไซต์แบบปกติเช่นเดียวกับปี 2565

และจากการสื่อสารและทำแบบสำรวจการตระหนักรู้และการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน พบว่า บุคลากรอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17) มีการรับรู้และปฏิบัติตามมาตรการครบทั้ง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 2 การตระหนักรู้มาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน

ท่านทราบหรือไม่ว่าหอสมุดจอห์น เอฟ. เคนเนดี (อาคาร 17) มีนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว

คำตอบ 16 ข้อ



คัด

ลอก



ภาพที่ 1 แสดงผลการรับรู้มาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน


ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานของอาคาร 17 ที่คุณอนุกรรมการได้สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และรวมถึงมาตรการกำหนดให้ใช้กระดาษ reuse

คำตอบ 16 ข้อ




คัด


ลอก



ภาพที่ 2 แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง และกระดาษ



ภาพที่ 3 แสดงผลความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร



ภาพที่ 4 แสดงผลระดับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดทรัพยากร

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการประหยัดไฟฟ้าหรือพลังงานในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ (โปรดระบุ)

คำตอบ 4 ข้อ

-
- ช่วยๆกันปิดไฟตรงที่ไม่มีเด็กอยู่
- มีการสอบถามถึงการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัดไฟฟ้าขออาคาร 17 ว่ามีการรับรู้หรือเข้าใจมากน้อยเพียงใด

ภาพที่ 5 แสดงผลข้อเสนอแนะมาตรการประหยัดทรัพยากร

