

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด		✓			
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	15	8			

สรุปคะแนนที่ได้..... 23 คะแนนคิดเป็น 92%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 27 / 07 / 2564

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 27 / 07 / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24 คะแนนคิดเป็น 96 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ .....ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 30 / ต.ค. / 2564

ลงชื่อ .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 30 / ต.ค. / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	/				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....25.....คะแนนคิดเป็น.....100.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 30 / 03 / 2564

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พิทธิโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 30 / 03 / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น		✓			
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ .....js.....ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิดา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 31 / 10 / 65

ลงชื่อ .....สมิ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 31 / 10 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....<sup>25</sup>.....คะแนนคิดเป็น.....<sup>100</sup>.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ .....<sup>AS</sup>.....ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ ..<sup>28</sup> / <sup>11</sup> / <sup>2565</sup>.....

ลงชื่อ .....<sup>nom</sup>.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ ..<sup>28</sup> / <sup>11</sup> / <sup>65</sup>.....

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนนคิดเป็น 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน  
 (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)  
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6  
 วันที่ ๒1 / ๒๑ / ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ  
 (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร  
 วันที่ ๒1 / ๒๑ / ๖๕

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		✓			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนนคิดเป็น 96 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ .....ผู้ประเมิน  
 (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)  
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6  
 วันที่ 29 / 12 / 2565

ลงชื่อ .....ผู้อนุมัติ  
 (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร  
 วันที่ 29 / 12 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนนคิดเป็น 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ .....ผู้ประเมิน

(นางสาวมณฑิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 31 / 10 / 2565

ลงชื่อ .....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 31 / 10 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
 ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับ น้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับ อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภท ที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการ ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้า เขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้..... 25 .....คะแนนคิดเป็น..... 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวมณฑิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 30 / 8 / 2565

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 30 / 8 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุนีย์ สุขสบาย.....  
ประเภทงาน .ทำความสะอาดอาคาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	✓				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	✓				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง	✓				
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....25.....คะแนนคิดเป็น 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 29 / 10 / 2565

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 29 / 10 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง