

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17		/			
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ		/			
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	/				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	/				
รวมคะแนน	15	8			

สรุปคะแนนที่ได้.....23.....คะแนนคิดเป็น 92%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ[Signature].....ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 29 / 10 / 2564

ลงชื่อ[Signature].....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 29 / 10 / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....25.....คะแนนคิดเป็น.....100%.....

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ
 (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
 วันที่ 30/พย/ 2564

ลงชื่อ
 (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
 วันที่ 30 / พย / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....

ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้านคุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อากาศ และความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน		✓			
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอกรอบบริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้ 24 คะแนนคิดเป็น 96 % ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ อิสมาแอ วานีผู้ประเมิน
(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
วันที่ 30 / 8 / 2564

ลงชื่อ อมรพรรณ พัทโรผู้อนุมัติ
(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
วันที่ 30 / 8 / 64

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้..... 25 คะแนนคิดเป็น..... 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 31 / 10 / 2565

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 31 / 10 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ 25 คะแนนคิดเป็น 100%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 28 / ต.ค. / 2565

ลงชื่อผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 28 / ต.ค. / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	/				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	/				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	/				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอกกรอบ บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	/				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....²⁵.....คะแนนคิดเป็น.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ^{ISMA}.....ผู้ประเมิน
 (นางสาวนทิตรา อินทร์แก้ว)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
 วันที่ 31 / 10 / 2565

ลงชื่อ^{สมชาย}.....ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
 วันที่ 31 / 10 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอกกรอบ บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....25.....คะแนนคิดเป็น.....100%.....

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ
 (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
 วันที่ 29 / เมษ 2565

ลงชื่อ
 (นางสาวอมรพรรณ ทัทโร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
 วันที่ 29 / เมษ 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง


การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....

ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้.....25.....คะแนนคิดเป็น.....100%.....

 ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%ข้อเสนอแนะ.....
.....ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6

วันที่ 31 / กย / 2565

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร

วันที่ 31 / กย / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....

ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอก บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้ ²⁵.....คะแนนคิดเป็น ¹⁰⁰.....% ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ^{อิสมาแอ}ผู้ประเมิน
(นางสาวมณฑิรา อินทร์แก้ว)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
วันที่ ^{30/10/2565}

ลงชื่อ ^{สมิทธิ}ผู้อนุมัติ
(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
วันที่ ^{30/10/2565}

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นายอิสมาแอ วานี.....
 ประเภทงานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร 17 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี สำนักวิทยบริการ
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.....

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติงานตามกฎข้อบังคับด้าน คุณภาพ/สิ่งแวดล้อมของอาคาร 17	✓				
2. การดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
3. มีการดำเนินงานในการป้องกันมลพิษ อัคคีภัย และความปลอดภัยที่เกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ	✓				
4. การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง คุ้มค่า ปิดน้ำปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะในการ ใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	✓				
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในและภายนอกกรอบ บริเวณอาคารสำนักวิทยบริการ	✓				
รวมคะแนน	25				

สรุปคะแนนที่ได้..... 25 ..คะแนนคิดเป็น..... 100 %

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ ผู้ประเมิน
 (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว)
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6
 วันที่ 29 / 09 / 2565

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร
 วันที่ 29 / 09 / 65

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง