



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักวิทยบริการ

โทร. 1433

ที่ มอ 017.1/65-192

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ อาคาร 17

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ตามคำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 07/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการ (Green OFFice) และ คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 10/2565 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17) สำนักวิทยบริการ และมอบหมายให้คณะทำงานแต่ละหมวดดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการหมวด 1 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี (อาคาร 17) เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีนัยยะสำคัญ ดังนี้

- 1) กิจกรรมงานซ่อมหนังสือ
- 2) กิจกรรมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- 3) กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- 4) กิจกรรมที่อาจทำให้ท่อน้ำแตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอมรพรรณ พัทโร)

ประธานหมวด 1

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ