



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ โทร. ๑๔๕๐

ที่ มอ ๐๑๗.๒/๖๖ - ๐๕๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย โครงการสำนักงานสีเขียว อาคาร ๑๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ตามคำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการ (Green Office) และ คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ๕๐๓๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาร ๑๖ ฝ่ายเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี และมอบหมายให้คณะทำงานแต่ละหมวดดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย โครงการ สำนักงานสีเขียว อาคาร ๑๖ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

๑. นางสุนีย์ สุขสบาย
๒. นางสาวฟาติมะห์ บากา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนันต์

(นายอนันต์ คารอง)

ประธานอนุกรรมการหมวด ๔

อนุมัติ

Digitally signed: 2023.07.17 17:02:11 +07:00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์)


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

Green Office อาคาร 16

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวด 4.2.1 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

เรื่อง คู่มือการใช้งานและการดูแลถังดักไขมัน/ผู้รับผิดชอบดูแล



ที่มา: baanlaesuan.com (2023)

1. นำเศษอาหารในตระกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่าภายในถัง และเกิดการอุดตันในตะแกรง
2. ระบายไขมันหรือตัดไขมันที่ลอยอยู่ออกทางท่อระบายไขมัน หรือใช้วิธีตักออกทุก ๆ วันศุกร์
3. คัดแยกไขมันที่ไม่ใช้แล้วบรรจุภาชนะ เพื่อนำไปกำจัดโดยการฝังกลบ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
4. ล้างทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน โดยการถอดฝาเกลียวกันถังออก และใช้น้ำฉีดทำความสะอาดถังดักไขมันโดยรอบ
5. ตรวจสอบสภาพการทำงานของถังดักไขมันทุกวันศุกร์เช่น การไหลของท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาการอุดตัน

ผู้รับผิดชอบ นางสุนีย์ สุขสบาย และนางสาวฟาติมะห์ บากา ดูแลถังดักไขมัน อาคาร 16