

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....




ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

 ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....29...../..ก.ค...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....29...../..ก.ค...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....29...../..ก.ค...../2565.....
---	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%




ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....31...../..ส.ค...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พิทธิโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....31...../..ส.ค...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....31...../..ส.ค...../2565.....
--	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน




ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....% <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....30...../..ก.ย...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พิทธิโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....30...../..ก.ย...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....30...../..ก.ย...../2565.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....% <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....31...../..ต.ค...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พิทธิโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....31...../..ต.ค...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....31...../..ต.ค...../2565.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%

ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....30...../..พ.ย...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....30...../..พ.ย...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....30...../..พ.ย...../2565.....
---	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%




ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....30...../..ธ.ค...../2565.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....30...../..ธ.ค...../2565.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....30...../..ธ.ค...../2565.....
---	--	--

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน




ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
สรุปละคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....% <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....31...../..ม.ค...../2566.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอภรพรหม พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....31...../..ม.ค...../2566.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....31...../..ม.ค...../2566.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
<p>สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%</p> <p>ข้อเสนอแนะ.....</p>					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....28...../..ก.พ...../2566.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....28...../..ก.พ...../2566.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....28...../..ก.พ...../2566.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง



## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอด ใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
<p>สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%</p> <p>ข้อเสนอแนะ.....</p>					
<p>ลงชื่อ  ผู้ประเมิน            (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว)            ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6            วันที่ .....31...../..มี.ค...../2566.....</p>		<p>ลงชื่อ  อนุมัติ            (นางสาวอมรพรรณ พัทโร)            ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร            วันที่ .....31...../..มี.ค...../2566.....</p>		<p>ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน            (นางสุลีมาศ มาสิก)            ตำแหน่ง แม่บ้าน            วันที่ .....31...../..มี.ค...../2566.....</p>	

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์




เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			

สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....%

ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 %

ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70%




ข้อเสนอแนะ.....

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....28...../..เม.ย...../..2566.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....28...../..เม.ย...../..2566.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....28...../..เม.ย...../..2566.....
--	---	---

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน




ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....% <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....31...../พ.ค...../2566.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรรณ พิทธิโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....31...../พ.ค...../2566.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....31...../พ.ค...../2566.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง

## การประเมินประสิทธิภาพของแม่บ้าน

ชื่อ/บริษัทผู้รับจ้าง.....นางสุลีมาศ มาสิก.....  
 ประเภทงาน ทำความสะอาดอาคาร 16,17,22 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกณฑ์การพิจารณา	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	พอใช้ (2)	ปรับปรุง (1)
1. ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ปรับระดับน้ำให้เบา ไม่เปิดน้ำไว้ในขณะทำงานอื่น	/				
2. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ปรับระดับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมในการใช้งาน ปลดปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน	/				
3. คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามประเภทที่สำนักวิทยบริการกำหนด	/				
4. ลด/งด การใช้พลาสติก โฟม หลอดใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำ และใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง		/			
5. ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น	/				
<b>รวมคะแนน</b>	20	4			
สรุปคะแนนที่ได้.....24.....คะแนนคิดเป็น.....96.....% <input type="checkbox"/> ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 70 % <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน น้อยกว่า 70% ข้อเสนอแนะ..... .....					
ลงชื่อ  ผู้ประเมิน (นางสาวมนตรา อินทร์แก้ว) ตำแหน่ง ประธานกรรมการหมวด 6 วันที่ .....30...../มิ.ย...../2566.....	ลงชื่อ  อนุมัติ (นางสาวอมรพรหม พัทโร) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานบริหาร วันที่ .....30...../มิ.ย...../2566.....	ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง/แม่บ้าน (นางสุลีมาศ มาสิก) ตำแหน่ง แม่บ้าน วันที่ .....30...../มิ.ย...../2566.....			

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้รับจ้าง